

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Celovška 25

1000 LJUBLJANA

Na podlagi **25. člena** Statuta Kegljaške zveze Slovenije je **Skupščina** Kegljaške zveze Slovenije na seji dne _____ sprejela naslednji

P R A V I L N I K O KATEGORIZACIJI KEGLJIŠČ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o kategorizaciji kegljišč (v nadaljevanju PKK) določa kriterije za kategorizacijo kegljišč v Republiki Sloveniji ter pogoje za organizacijo tekmovanj v pristojnosti Kegljaške zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS).

2. člen

Za kategorizacijo kegljišč se upoštevajo določila Športnega pravilnika KZS, Tehničnega pravilnika WNBA FIQ ter določila tega pravilnika.

3. člen

Kategorizirajo se samo štiri (4) in več stezna kegljišča.

4. člen

Kegljjišča, ki ustrezajo predpisom in normativom za gradnjo športnih objektov v RS ter zahtevam KZS in WNBA FIQ, dobijo status kegljišča I. KATEGORIJE.

Sodobnost in funkcionalnost objekta, upoštevajoč zdravstvene, sanitarne, energetske in prostorske pogoje za aktivne in pasivne udeležence kegljaških aktivnosti ter kvaliteta in brezhibnost rekvizitov in opreme, pa določata status kegljišča A, B ali C kategorije.

Vsa ostala kegljišča se razporedijo v II. KATEGORIJU.

II. KATEGORIZACIJA IN UPORABA KEGLJIŠČ

5. člen

ZAHTEVANI POGOJI ZA REGISTRACIJO KEGLJIŠČ

A. TEKMOVALIŠČE, NAPRAVE IN REKVIZITI

- Tekmovalne površine morajo biti izvedene s predpisanimi materiali in v zahtevanih dimenzijah ter morajo biti opremljene z atestiranimi napravami ter rekviziti v skladu s Tehničnim pravilnikom WNBA FIQ.
- Pri pregledu kegljišča se v skladu z Zapisnikom o pregledu kegljišča natančno preverijo dimenzije, kvaliteta, stanje, ustreznost materialov in drugi elementi naslednjih naprav in opreme:

1. steze
2. tekmovalni prostori
3. položnice
4. prostori za keglje
5. avtomati za postavljanje kegljev
6. semaforji
7. kroglovodi
8. fotocelice za prestopa in odboja
9. avtomatski zapisovalci rezultatov
10. krogle
11. keglji

B. PROSTOR ZA GLEDALCE IN TEKMOVALCE

- Prostor za gledalce (tribuna) je lahko fizično ločen od tekmovališča ali pa je z njim neposredno povezan;
- Če je prostor za gledalce fizično ločen od tekmovališča (steklena pregradna stena) je potrebno:
 1. zagotoviti najmanj 8 sedežev za tekmovalce in vodstvo gostujoče ekipe ter sedeže za službene osebe KZS. Če je možno, se za gostujočo ekipo zagotovi zahtevano število sedežev znotraj tekmovališča (za tekmovalnim prostorom);
 2. prepovedati kajenje v času tekmovanja, če morajo biti tekmovalci v prostoru za gledalce;
- Če je tribuna neposredno povezana s tekmovališčem:
 1. mora biti oddaljena najmanj 1 m od tekmovalnega prostora;
 2. je na njej prepovedano kajenje;
 3. se mora na njej zagotoviti najmanj 8 sedežev za tekmovalce in vodstvo gostujoče ekipe ter sedeži za službene osebe KZS.

C. PROSTOR ZA OGREVANJE TEKMOVALCEV

- V okviru funkcionalnih prostorov kegljišča (izven tekmovalnega prostora) mora biti zagotovljen primeren prostor za ogrevanje tekmovalcev;
- Minimalna velikost prostora za ogrevanje je 2 m² za 1 stezo.

D. GARDEROBE

- Kegljišče mora imeti najmanj 2 garderobi;
- Minimalna velikost garderobe brez kopalnice je 6 m² in mora zadoščati najmanj za 8 do 10 oseb;
- Če sta dve ali več tekem zapored, mora biti med njimi najmanj 0,5 ure presledka. Za normalni čas trajanja ligaške tekme na štiri steznem kegljišču se šteje čas 3 ure in 15 minut, na šest steznem pa 2 uri in 10 minut;
- Če so izmenično ženske in moške tekme ali če ima kegljišče le 1 garderobo, ki jo na tekmi koristita dve ekipi, mora biti med dvema zaporednima tekmama najmanj 45 minut presledka.

E. KOPALNICE

- V vsaki garderobi mora biti najmanj 1 tuš s toplo in hladno vodo;
- Če ima kegljišče le 1 garderobo, mora ta imeti najmanj 2 tuša.

F. SANITARNI PROSTORI

- Kegljišče mora imeti ločene sanitarije za ženske in moške, ki jih lahko uporabljajo le aktivni udeleženci tekmovanja (tekmovalci, trenerji, sodniki, tehnično osebje kegljišča);
- Za gledalce in ostale goste objekta se morajo zagotoviti posebni sanitarni prostori.

G. ZRAČNOST

- Zagotovljeno mora biti dovajanje zunanjega svežega in čistega zraka v količini 200 m³ / h za 1 stezo ter dodatno 80 m³ / 1 m² / h za prostor za gledalce;
- V tekmovalnem prostoru ne sme biti prepriha;
- Dovod svežega zraka mora biti ob ali nad stezami, izsesavanje zraka pa na območju prostora za gledalce (ali za tekmovalnim prostorom, če je slednji ločen od prostora za gledalce);
- Pri nizkih zunanjih temperaturah mora biti doveden zrak ustrezno ogrevan;

- Sistem prezračevanja ne sme povzročati prekomernega hrupa na kegljišču (največ 90 decibelov).

H. OSVETLJENOST

- Osvetljenost kegljaških stez in ostalih prostorov oz. površin mora ustrezati minimalni osvetlitvi, ki je predpisana za športne objekte;
- Tekmovalne površine morajo biti osvetljene z dnevno ali umetno svetlobo enakomerno, brez temnih senc in svetlobnih odbojev (bleščanje);
- Osvetljenost tekmovalnega prostora in kegeljnega križa mora biti najmanj 100 luksov;
- Osvetljenost prostora za gledalce mora biti primerna za pisanje in branje, to je najmanj 100 luksov, kar velja tudi za vse ostale prostore kegljišča;
- Pri direktni dnevni svetlobi sončni efekti ne smejo osvetliti tekmovalcev, tekmovalnega prostora, stez, semaforjev ali drugih elektronskih naprav in kegeljnega križa.

I. OGREVANJE PROSTOROV

- Zagotovljeno mora biti ogrevanje vseh prostorov z naslednjo minimalno temperaturo:

1. tekmovalni prostor	15°C
2. prostor za gledalce (če ločen od tekmovalnega prostora)	18°C
3. garderobe	20°C
4. sanitarije	18°C
- Za merjenje temperature se uporablja živosrebrni termometer, ki je fiksno obešen na sredini tekmovalnega prostora (po možnosti na severni strani oziroma nasproti ogrevalnih naprav) na višini 1,50 m od tal;
- Preverjanje opravi tekmovalna komisija pred tekmo (glavni sodnik in vodje obeh ekip).

J. OBVEZNA DODATNA OPREMA KEGLJIŠČA:

- Kegljische mora imeti naslednjo obvezno dodatno opremo
 1. TERMOMETER
 2. ŠABLONE ZA MERJENJE KROGEL IN KEGLJEV
 3. ŽEPNA TEHTNICA IN VREČKA ZA TEHTANJE KROGEL IN KEGLJEV (ali ustrezna kuhinjska tehtnica)
 4. OMARICA ZA PRVO POMOČ (s predpisano polnitvijo in na dosegljivem mestu)
 5. GASILNI APARAT – CO₂
 6. OZVOČENJE (fiksno ali prenosno)
 7. ZAPISNIKARSKA MIZA (za vodenje tekme – ob ali za tekmovalnim prostorom)
 8. ODLOČBA O KATEGORIZACIJI KEGLJIŠČA (obešena na vidnem mestu)
 9. USTREZNO ŠTEVILO STOLOV ZA SODNIKE IN SEKUNDANTE

K. DRUGI PROSTORI

- Drugi prostori (nad standardni), ki niso pogoj za kategorizacijo kegljišča, so:
 1. Prostor za prvo pomoč in doping kontrolo
 2. Prostor za masažo
 3. Trim kabinet
 4. Prostor za vzdrževalca
 5. Pisarna (za državna prvenstva zaželeno oprema: telefon, fax, računalnik, internetna povezava)

6. člen

KATEGORIJE KEGLJIŠČ

I.A KATEGORIJA

Kegljische mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- Površina stez je iz montažnih segmentnih plastičnih plošč oz. iz plastične mase, ki ni starejša od **8 let** in ima predpisano trdoto;
- Steze nimajo kanalov;
- V celoti so izpolnjeni vsi pogoji navedeni v 5. členu tega pravilnika.
- **Delna odstopanja v samo 1 točki od B. do K. v 5. členu tega pravilnika**

I.B KATEGORIJA

Kegljišče mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- Površina stez je iz plastične mase, ki ni starejša od **15 let** in ima predpisano trdoto;
- Steze nimajo večjih kanalov;
- Delna odstopanja so največ v 2 točkah od B. do **K.** v 5. členu tega pravilnika

I.C KATEGORIJA

Kegljišče mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- Površina stez je iz plastične mase (starejše od **15 let**), ki ima predpisano trdoto;
- Steze nimajo večjih kanalov;
- Delna odstopanja so v točki A. (razen kegljev in krogel) ter v največ 3 točkah od B. do **K.** v 5. členu tega pravilnika.

II. KATEGORIJA

- V to kategorijo avtomatično spadajo kegljišča, ki imajo manj kot 4 steze oziroma imajo asfaltne steze ter kegljišča, ki v večji meri ne izpolnjujejo pogojev iz točke A. in ostalih točk 5. člena tega pravilnika.

7. člen**USTREZNOST KEGLJIŠČ ZA POSAMEZNA TEKMOVANJA****I.A KATEGORIJA**

Na kegljiščih I.A kategorije se lahko odvijajo naslednja tekmovanja:

- mednarodna tekmovanja v skladu s kriteriji sekcije NBC
- državna prvenstva v vseh disciplinah in v vseh starostnih kategorijah
- izbirne tekme za sestav reprezentanc
- tekme v ženski in moški 1.A ligi in v vseh ostalih ligah
- razigravanja v 1.A ligi
- druga tekmovanja nižjega ranga

I.B KATEGORIJA

Na kegljiščih I.B kategorije se lahko odvijajo naslednja tekmovanja:

- državna prvenstva za veterane, dečke in deklince ter v narodnem načinu (borbene igre)
- tekme v ženski in moški 1.B ligi ter v vseh ostalih ligah nižjega ranga
- razigravanja v 1.B ligi
- druga tekmovanja nižjega ranga

I.C KATEGORIJA

Na kegljiščih I.C kategorije se lahko odvijajo naslednja tekmovanja:

- tekme v moški in ženski 2. ligi, moški 3. ligi ter v vseh ostalih ligah nižjega ranga
- razigravanja v 2. in 3. ligah
- druga tekmovanja nižjega ranga

II. KATEGORIJA

Na kegljiščih II. kategorije se lahko odvijajo le tekmovanja v OTS, v kolikor ni na voljo drugih kvalitetnejših kegljišč oz. se vsi klubi z izborom kegljišča strinjajo.

KATEGORIZACIJA KEGLJIŠČA**8. člen****KOMISIJA ZA KATEGORIZACIJO KEGLJIŠČ**

Pregled in kategorizacijo kegljišča opravi Komisija za kategorizacijo kegljišč.

Komisija ima 5 članov: predsednika, ki ga izvoli skupščina ter 4 člane, ki jih imenuje predsedstvo KZS.

V komisijo se obvezno imenuje 1 član tekmovalne komisije in 2 mednarodna sodnika z licenco. Pregled opravijo 3 člani komisije, ki jih določi predsednik komisije. Pri pregledu je obvezno prisoten vsaj eden predstavnik lastnika ali upravljavca kegljišča.

9. člen

ZAHTEVEK ZA PREGLED KEGLJIŠČA

Pregled kegljišča se opravi na osnovi sklepa predsedstva KZS, na zahtevo tekmovalne komisije KZS ali na pisno zahtevo lastnika, upravljavca oz. kluba uporabnika kegljišča.

Zahtevek za pregled se mora vložiti na KZS v naslednjih časovnih rokih:

- 60 dni pred potekom roka veljavnosti odločbe;
- takoj po izvršeni rekonstrukciji oz. obnovi naprav ali površin navedenih pod zaporednimi števkami od 1. do 4. v točki A. v 5. členu pravilnika pod pogojem, da obnova vpliva na spremembo kategorizacije;
- pred koncem tekoče tekmovalne sezone (do 15.06.2004), če kegljišče še nima kategorizacije ali je potrebna sprememba kategorije zaradi sodelovanja klubov v ligaških tekmovanjih.

10. člen

STROŠKI PREGLEDA KEGLJIŠČA

Stroške vsakokratnega pregleda kegljišča krije na osnovi računa KZS predlagatelj (lastnik, upravljavec oz. klub uporabnik), ki je zahteval pregled.

V določenih izjemnih primerih lahko tekmovalna komisija na osnovi tehtnih pripomb oz. pritožb odredi ponovni pregled posameznega kegljišča pred potekom veljavnosti odločbe. Stroške takšnega pregleda krije v primeru opravičenih pripomb lastnik, upravljavec oz. klub uporabnik, v nasprotnem primeru pa klub, ki je vložil pritožbo na Tekmovalno komisijo KZS.

Predsedstvo KZS mora pripraviti in objaviti cenik za pregled kegljišča.

11. člen

POTEK PREGLEDA KEGLJIŠČA

Pregled kegljišč opravi komisija na osnovi tega pravilnika in Zapisnika o pregledu kegljišča, v katerem se na podlagi pregleda in meritev ugotovi dejansko stanje prostorov, naprav ter rekvizitov kegljišča in oceni izpolnitev zahtevanih pogojev za pridobitev ustrezne kategorizacije.

Lastnik oz. upravljavec kegljišča mora komisiji na podlagi predhodnega pisnega obvestila (datum in čas pregleda) zagotoviti nemoteno delo ter ji predložiti vso razpoložljivo dokumentacijo za objekt ter kegljaške strojne in elektronske naprave ter rekvizite.

Pri pregledu kegljišča se uporabljajo naslednja pomožna merilna sredstva:

- LUKSMETER (merilni inštrument za meritev osvetljenosti prostorov ali vizualna ocenitev glede na vgrajena svetila),
- JEKLENI METER (dolžine 30 m),
- VODNA TEHTNICA (dolžine 0,5 m),
- JEKLENO RAVNILO (dolžine 1,45 m)
- ŠABLONE ZA KONTROLO VELIKOSTI KEGLJEV IN KROGEL
- ŽEPNA TEHTNICA IN VREČKA ZA TEHTANJE KROGEL IN KEGLJEV (ali ustrezna kuhinjska tehtnica)
- MERILEC TRDOTE (priprava za merjenje stopnje trdote stez in krogel)

12. člen

ODLOČBA O KATEGORIZACIJI KEGLJIŠČA

Komisija izda odločbo o kategorizaciji kegljišča v roku **15 dni** po opravljenem pregledu.

Odločba mora biti obešena ali postavljena na vidno mesto v kegljišču.

Uvrstitev v višjo kategorijo je možna po odpravi ugotovljenih nepravilnosti oziroma spremembi stanja na ocenjenem kegljišču.

13. člen

PRITOŽBA NA KATEGORIZACIJO

Predlagatelj pregleda kegljišča, ki ni zadovoljen z izdano odločbo o kategorizaciji, lahko vloži v roku 8 dni po prejemu te odločbe pritožbo na predsedstvo KZS.

Predsedstvo je dolžno obravnavati pritožbo v roku 30 dni od prejema.

Odločitev predsedstva KZS je dokončna (II. stopnja).

14. člen

ROK VELJAVNOST ODLOČBE

Odločba o kategorizaciji kegljišča velja za:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| – I. A kategorijo | 4 leta |
| – I. B kategorijo | 2 leti |
| – I. C kategorijo | 2 leti |
| – II. kategorijo | do obnove kegljišča |

III. PREHODNE DOLOČBE

15. člen

V prehodnem obdobju, ki traja do 30.06.2007, lahko klub, ki sodeluje v določeni državni ligi, nastopa na kegljišču, ki nima kategorizacije za to stopnjo tekmovanja v skladu s tem pravilnikom. Pogoj za to je, da kegljišče izpolnjuje vse zahteve za tekmovanja, ki so le za eno stopnjo nižjega ranga.

Če ima kegljišče za dve stopnji nižjo kategorijo, se mora klub **v naslednji tekmovalni sezoni po sprejetju tega pravilnika** preseliti v ustrezni nižji rang tekmovanja ali pa svoje domače tekme odigrati na drugem kegljišču z ustrežno kategorizacijo.

Enako bo v sezoni **2007/2008** veljalo za klub, katerega domicilno kegljišče do predpisanega roka ne bo izpolnjevalo vseh potrebnih pogojev za igranje ligaških tekem v določenem rangu.

IV. KONČNE DOLOČBE

16. člen

Določila tega pravilnika so obvezna pri gradnji novih kegljišč ter njihovih spremljajočih prostorov in pri večjih adaptacijah tistih kegljišč, kjer so zagotovljeni ustrezni prostorski pogoji za realizacijo predpisanih zahtev.

Pri starejših kegljiščih, kjer obstoječi prostorski pogoji ne omogočajo izpolnjevanja določil tega pravilnika, se upoštevajo odstopanja od zahtevanih kriterijev, ki so navedena v prilogi A tega pravilnika.

17.

Za razlago tega pravilnika je pristojno predsedstvo KZS.

18. člen

S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za kategorizacijo kegljišč v KZ Slovenije, ki je bil sprejet 11.11.1996.

19. člen

Pravilnik o kategorizaciji kegljišč stopi v veljavo z dnem sprejema.

Ljubljana, _____

Milan Kurelič
predsednik

PRILOGE:

1. Zapisnik o pregledu kegljišča
2. Odločba o kategorizaciji kegljišča
3. Tehnični pravilnik WNBA FIQ
4. **Seznam opreme in rekvizitov z atestom WNBA FIQ**
5. **Priloga A (odstopanja od zahtevanih pogojev)**