



Epidemija covid-19 in šport

Zvezdan MIKIĆ


Ljubljana, 17. 12. 2021

VSEBINA

1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus?
2. Nekaj statističnih podatkov o epidemiji koronavirusa
3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost in športni sektor
4. Dosedanja podpora športnemu sektorju
5. Veljavne omejitve zaradi epidemije
6. Kako ravnati v primeru okužbe
7. Kam po informacije oziroma odgovore na vprašanja
8. Sklepna misel

www.menti.com





**1. Kaj zaboga je ta
novi koronavirus?**

1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus?

že **646** dni

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je **pandemijo** bolezni covid-19 razglasila 11. marca 2020.



1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus?


- **Koronavirusi** so skupina virusov, ki povzročajo bolezni pri ljudeh in živalih. Pri ljudeh koronavirusi povzročajo okužbe dihal, ki so običajno blage, lahko pa so tudi hude, celo smrtne.
- **SARS koronavirus** (SARS-CoV) je sev virusa, ki povzroča hud akutni respiratorni sindrom. SARS-CoV okužuje ljudi, netopirje in več vrst sesalcev.
- **SARS-CoV-2** se je decembra leta 2019 v Vuhanu na Kitajskem od koder se je razširil po celem svetu.
- Virus SARS-CoV-2 povzroča bolezen **covid-19**.
- **Število znanih različic SARS-CoV-2:** 12 (od alfa do omikron).



1. Kaj zaboga je ta novi koronavirus?

- **Simptomi bolezni covid-19:** zvišana telesna temperatura, kašelj, boleče grlo, sprememba ali izguba okusa in/ali vonja, slabo počutje, driska, utrujenost, bolečine v mišicah in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka.
- **Potek bolezni covid-19:** v lažji obliki poteka pri približno 80 % okuženih, v teži obliki pa pri približno 20 % zbolelih.
- **Skupine, pri katerih obstaja povečano tveganje za razvoj hude oblike bolezni covid-19:** osebe, starejše od 60 let in osebe s pridruženimi zdravstvenimi težavami, kot so debelost, povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja, kronične bolezni dihal ali oslabljen imunski sistem.





2. Nekaj statističnih podatkov o epidemiji koronavirusa

2. Nekaj statističnih podatkov

- **Število obolelih** v svetu dobrih 270 mio (3,5%); v Sloveniji 445.000 (21%).
- **Delež hospitaliziranih s težjim potekom bolezni:** 76% necepljenih, 3% delno cepljeni, 21% cepljeni.
- **Delež hospitaliziranih s težjim potekom bolezni glede na starost:** 25-34 (1%), 35-44 (10%), 45-54 (16%), 55-64 (20%), 65-74 (40%), 75-84 (10%), 85+ (4%)
- **Število umrlih v Republiki Sloveniji**

Leto	2018	2019	2020	2021 (ocena)
Št. umrlih	20.485	20.588	24.016	25.000



2. Nekaj statističnih podatkov


Stanje COVID-19 v Sloveniji

7-dnevno povprečje Aktivni Na dan Skupaj

Y os: **Linearna** Logaritemska

Obdobje 2m **4m** Vse

16. 08. 2021 - 16. 12. 2021




vir podatkov: NIJZ, Ministrstvo za zdravje, bolnišnice



2. Nekaj statističnih podatkov

Potrjeni primeri po starostnih skupinah



2. Nekaj statističnih podatkov


Hospitalizirani



Deli graf na

Obdobje **2m** 4m Vse

16. 10. 2021 - 16. 12. 2021




vir podatkov: Ministrstvo za zdravje, bolnišnice

Zvezdan.mikic@gmail.com, 041 741 681



2. Nekaj statističnih podatkov

Po starostnih skupinah



Podatki do: ned., 12. dec. 2021

vir podatkov: NIJZ

Potrjeni primeri

Umrli



2. Nekaj statističnih podatkov


Hospitalizirani po starosti, tedensko

Sprejeti v bolnišnico Sprejeti v intenzivno Umrlji Povprečna starost

Absolutno Relativno

Obdobje 2m 4m Vse

04. 03. 2021 - 02. 12. 2021



vir podatkov: NIJZ

Zvezdan.mikic@gmail.com, 041 741 681



2. Nekaj statističnih podatkov


Intenzivna terapija



Deli graf na

Obdobje **2m** 4m Vse

17. 10. 2021 - 17. 12. 2021




vir podatkov: bolnišnice



2. Nekaj statističnih podatkov

Učinek cepljenja



vir podatkov: bolnišnice

Od 2. avg do 12. dec je sprejetih v intenzivno terapijo 330 (23,5 %) oseb cepljenih s polno zaščito in 1.072 (76,5 %) ostalih oseb (necepljeni, prebolewniki, delno cepljeni). Zaradi razlik v precepljenosti med starostnimi skupinami moramo biti previdni pri interpretaciji - več o Simpsonovem paradoksu v [članku](#).



2. Nekaj statističnih podatkov


Viri in lokacije okužb, tedensko

Po lokaciji Viri okužb Uvoženi primeri Karantena

Absolutno Relativno

Obdobje 2m 4m Vse

09. 08. 2021 - 09. 12. 2021



vir podatkov: NIJZ


Opomba: podatki za zadnji teden še niso dokončni, zato je posamezno število primerov lahko manjše kot dejansko.

Zvezdan.mikic@gmail.com, 041 741 681



2. Nekaj statističnih podatkov

Viri in lokacije okužb, tedensko



Opomba: podatki za zadnji teden še niso dokončni, zato je posamezno število primerov lahko manjše kot dejansko.





3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost in športni sektor

3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost in športni sektor

Kratkoročne

Na ravni sektorja

- upad števila članov v športnih organizacijah oziroma udeležencev v organiziranih športnih programih
- zmanjšanje finančnih virov
- upad števila delavcev v športnem sektorju
- razvoj alternativnih načinov poučevanja na daljavo ter izboljšanje didaktičnih pristopov

Na ravni posameznika

- zmanjšanje gibalne učinkovitosti ljudi, zlasti otrok in mladine
- zdravstvene težave
- izboljšanje elektronske pismenosti vseh sodelujočih v procesu (organizacijskega in strokovnega kadra ter vadečih)



3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost in športni sektor

Dolgoročne

Na ravni sektorja

- izguba partnerjev v športu (zlasti sponzorjev za tekmovalni šport)
- izguba gledalcev
- izguba kadra v športu zaradi prekvalifikacij
- nazadovanje športnih panog zaradi zmanjšanja števila športnikov in kakovostih dosežkov
- Prilagodljivost organizacij na prihodnje podobne izzive

Na ravni posameznika

- odmik od vrednote gibanja, kot dela zdravega življenjskega sloga
- dolgoročne zdravstvene težave
- izboljšanje elektronske pismenosti organizacijskega in strokovnega kadra




3. Posledice epidemije za gibalno dejavnost in športni sektor

Dolgoročne posledice bolezni covid-19 za športnike

- »podaljšani sindrom covida«: dalj časa trajajoči simptomi, kot sta utrujenost in zmanjšana zmogljivost, kar traja več kot 28 dni (10% mlajših od 50 let)
- Dolgoročni vpliv na zmogljivost pljuč in srca
- tveganje za okužbo srčne mišice zlasti za manj simptomatične bolnike (cca. 60% prebolelih)

Športnik naj po preboleli bolezni covid-19, pred začetkom treninga, obvezno opravi zdravniški pregled (krvne preiskave in krivulja srčnega toka - EKG).





4. Dosedanja podpora športnemu sektorju

4. Dosedanja podpora športnemu sektorju

POSREDNA POMOČ

- delno povračilo nadomestila plače za delavce na začasnem čakanju na delo
- izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka samozaposlenim v športu
- delno povračilo izgubljenega dohodka za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka
- nadomestilo osebnega dohodka zaradi kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, delno subvencijo za skrajšanje polnega delovnega časa



4. Dosedanja podpora športnemu sektorju

POSREDNA POMOČ

- poroštvo Republike Slovenije za poplačilo kreditnih pogodb, sklenjenih v obdobju od 12. 3. 2020 do 30. 6. 2021 (pomoč za ponudnike športnih programov organiziranih, kot gospodarske družbe)
- delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem (pravne in fizične osebe z dejavnostjo) v višini največ 1.000 evrov oz. 2.000 evrov na zaposlenega na mesec v obdobju od 1. 10. 2020 do konca leta 2020
- subvencioniranje skrajšanega delovnega časa



4. Dosedanja podpora športnemu sektorju

NEPOSREDNA POMOČ

- PKP6: oprostitev plačila najemnine ali dela najemnine za uporabo javnih športnih objektov športnim organizacijam s področja športa ter sofinanciranje osebne zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov v športnih objektih ter dezinfekcijo športnih rekvizitov in pripomočkov za upravljavce športnih objektov, športne organizacije, strokovne delavce v športu in športnike.
- PKP7: povračilo stroškov testiranja na COVID-19 za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj ter trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj
- PKP7: začasni dvig deleža dohodnine, ki ga posamezniki lahko namenijo športnim organizacijam iz 0,5% na 1%.



4. Dosedanja podpora športnemu sektorju

NEPOSREDNA POMOČ

- PKP9: izvajalcem športnih programov iz zasebnega in nepridobitnega sektorja je zagotovil sofinanciranje regresa za letni dopust v višini 1.024 eurov na zaposlenega
- PKP9: unovčenje vrednostnih bonov prebivalstva za storitve tudi na področju športa)podaljšan do 30. 6. 2022)
- PKP9: delno povračilo izpada prihodkov od prodanih smučarskih vozovnic za upravljalce žičnic
- PKP9: povračilo 80% stroškov organizacije športnih dogodkov zaradi odpovedi oziroma 60% stroškov organizacije športnih dogodkov zaradi omejen izvedbe, kot posledica epidemije



4. Dosedanja podpora športnemu sektorju

Povračilo stroškov testiranja športnikov na podlagi PKP7

- **Veljavnost ukrepa:** 31. 12. 2021
- **Upravičenci:** nacionalne panožne športne zveze za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, trenersko osebje, ki vodi proces športne vadbe za zgoraj navedene športnike in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj
- **Način uveljavljanja povračil:** do zadnjega dne v mesecu so NPŠZ lahko oddale zahtevek za povračilo stroškov testiranja za preteklo obdobje prek sistema eDavki. FURS je zahteve izplačevala do 20. v naslednjem mesecu.





5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Pravne podlage

1. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 174/21, 177/21, 185/21 in 190/21)
2. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje (Uradni list RS, št. 174/21)
3. Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolewnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 126/21)
4. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 129/21, 132/21, 135/21, 140/21, 144/21, 149/21, 177/21, 185/21 in 188/21)



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Splošne omejitve

1. Obvezno izpolnjevanja pogoja PCT za vse delavce in uporabnike storitev (izjeme!)
2. Obvezno nošenje predpisanih zaščitnih – kirurških ali FFP2 – mask v javnih notranjih prostorih in na odrtem kadar ni možno vzdrževati razdaljo 1,5 m (Izjeme!)
3. Obvezno razkuževanje rok ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor
4. Obvezno redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih se opravlja dejavnost.



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

- **Izpolnjevanje pogoja PCT:** vsi (športniki, strokovni delavci in drugi) razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem. Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.
- **Obveznost nošenja mask:** v vseh notranjih prostorih ter na zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno.
- **Razkuževanje rok:** pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje rok.



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izvajanje športnih tekmovanj

- **Izpolnjevanje pogoja PCT:** vsi (športniki, strokovni delavci in drugi) razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem za udeležbo v šolskih športnih tekmovanjih. Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.
- **Obveznost nošenja mask:** v vseh notranjih prostorih ter na zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno.
- **Razkuževanje rok:** pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje rok.



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izvajanje športno rekreativne vadbe

- **Izpolnjevanje pogoja PCT:** vsi (vadeči, strokovni delavci in drugi) razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem. Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.
- **Obveznost nošenja mask:** v vseh notranjih prostorih ter na zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno.
- **Razkuževanje rok:** pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje rok.



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izvajanje športno rekreativnih prireditev

- Organizacija športno rekreativnih prireditev **je začasno prepovedana** zaradi prepovedi zbiranja ljudi.



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev v športu

- **Izpolnjevanje pogoja PCT:** vsi (udeleženci, predavatelji in drugi) razen oseb mlajših od 12 let. Posebnost 1: Učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem. Posebnost 2: delavci pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem če delo poteka v prostorih delodajalca.
- **Obveznost nošenja mask:** v vseh notranjih prostorih ter na zunanjih prostorih če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Izjema: med vadbo nošenje mask ni potrebno.
- **Razkuževanje rok:** pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje rok.



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Gledalci na športnih tekmovanjih

- **Izpolnjevanje pogoja PCT:** vsi razen oseb mlajših od 12 let.
- **Obveznost nošenja mask:** maske so obvezne tako v notranjih prostorih ter na zunanjih prostorih.
- **Razkuževanje rok:** pred vstopom v prostor je nujno razkuževanje rok.
- **Omejitev števila gledancev:** med gledalci mora biti eno sedišče prosto.

Gledalci so dovoljeni zgolj v objektih, ki imajo tribune opremljene s fiksnimi sedeži (ne klopi!)



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izpolnjevanje pogoja PCT

1. **Dokazilo o prebolelosti** (od okužbe ni minilo več, kot 180 dni)
2. **Dokazilo o cepljenju** (trenutno še ni časovne omejitve)
3. **Dokazilo o prebolelosti v kombinaciji z dokazilom o cepljenju**
4. **Dokazilo o negativnem HAG testu**, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa
5. **Dokazilo o negativnem PCR testu**, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izkazovanje pogoja PCT

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT se opravi na podlagi predložitve:

1. digitalnega COVID potrdila EU ali drugega verodostojnega dokazila,
2. osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, voziško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list ali potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna)



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Izkazovanje pogoja PCT samotestiranja

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT samotestiranja za učence, dijake in študente se opravi na podlagi predložitve:

1. izjave o samotestiranju (do 14 let podpišejo zakoniti zastopniki ali skrbniki) ali evidenčnega lista samotestiranja podpisanega s strani pooblaščenih oseb, ki nadzira testiranje v vzgojno-izobraževalnem zavodu,
2. potrdila o statusu učenca, dijaka ali študenta,
3. osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, voziško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list ali potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna)



5. Veljavne omejitve zaradi epidemije

Temeljena načela varnega izvajanja športne dejavnosti



Izpolnjevanje pogoja PCT



Pravilna uporaba mask




Razkuževanje rok, prostorov in opreme



Prezračevanje





6. Kako ravnati v primeru okužbe

5. Kako ravnati v primeru okužbe

Posamezniku je dokazana okužba z virusom SARS-CoV-2 s PCR testom

- Ostati v izolaciji v domačem okolju najmanj 10 dni od začetka bolezni oz. 48 ur od normalizacije telesne temperature in začetka umirjanja simptomov ter znakov bolezni po 10 dneh oz. najmanj 10 dni od pozitivnega testa na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v primeru prebolevanja brez simptomov.
- Takoj po ugotovljeni okužbi, obvestiti vse osebe s katerimi je bil/a v stiku (v obdobju dva dni pred pojavom simptomov ter v času po pojavu simptomov in znakov bolezni) o tem, da so bili v stiku z okuženo osebo.
- Ob zaključku karantene opraviti testiranje na okužbo z virusom SARS-CoV-2 s testom HAG.
- Dosledno upoštevati navodila NIJZ za osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji.



5. Kako ravnati v primeru okužbe

Posamezniku je bil obveščen, da je bil v stiku z okuženo osebo

- Preveritev časovnega okna (ali je dejansko bil/a v testnem stiku z okuženo osebo v obdobju dva dni pred pojavom simptomov pri okuženi osebi ali v času po pojavu simptomov in znakov bolezni pri okuženi osebi).
- Oceniti ali je šlo za visoko rizični tesni stik ali za ne-rizični tesni tik.
- V primeru ne-rizičnega tesnega stika opraviti preventivno testiranje ali samotestiranje s HAG testom.
- V obdobju 14 dni od stika z okuženo osebo izogibati se vsem ne-nujnim stikom z drugimi ljudmi.
- Upoštevati navodila NIJZ za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.



5. Kako ravnati v primeru okužbe

Posamezniku je bil obveščen, da je bil v stiku z okuženo osebo

Definicija rizičnega tesnega stika:

- stiki z osebo, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s covid-19,
- zadrževanje na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min z bolnikom s covid-19,
- drug fizični stik ali stik z izločki bolnika s covid-19 (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov),
- bivanje v zaprtem prostoru z bolnikom s covid-19 več kot 15 min (skupno gospodinjstvo, pisarna, čakalnica v zdravstveni ustanovi, skupna malica, druženje pri isti mizi...),
- potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra z bolnikom s covid-19.



5. Kako ravnati v primeru okužbe

Posamezniku je bil obveščen, da je bil v stiku z okuženo osebo

- V primeru rizičnega tesnega stika se je potrebno nemudoma odpraviti v karanteno na domu ter opraviti preventivno testiranje ali samotestiranje s HAG testom takoj, ko prejmejo informacijo, da so imele visoko rizičen stik in ponovno čez 2 dni za tem.
- V primeru pozitivnega rezultata HAGT/samotesta je potrebno poklicati izbranega osebnega zdravnika.
- V primeru negativnega testa je potrebno oddati vlogo za izdajo odločbe o karanteni in upoštevati navodila NIJZ za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.




5. Kako ravnati v primeru okužbe

Ravnanje organizacije v primeru okužbe pri članu organizacije

- preveriti tesne stike okužene osebe z osebami znotraj organizacije, ocena stopnje tveganja za prenos okužbe in sprejem ukrepa za potencialno ogrožene osebe znotraj organizacije s katerimi je bil okuženi v stiku na podlagi mnenja epidemiologa (osamitev, karantena, itd.).
- Obvestiti vse osebe s katerimi je bila okužena oseba v stiku (tako v visoko rizičnem, kot ne rizičnem stiku) ter jih napoti k ustreznemu ravnanju.
- Za dodatna vprašanja vezana za konkretne situacije se lahko obrnete na Center za nalezljive bolezni NIJZ: CNB@nijz.si.





7. Kam po informacije in odgovore na vprašanja

6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja

Veljavni predpisi

Pravno-informacijski sistemi Republike Slovenije, <http://pisrs.si/>:

1. Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
2. Uredba o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigeneskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigeneskih testov za samotestiranje
3. Odlok o načinu ugotavljanja izpolnjevanja pogojev prebolewnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19
4. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zaježitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19



6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja

Tolmačenje veljavnih omejitev

- Urad Vlade RS za komuniciranje:
<https://www.gov.si teme/koronavirus-sars-cov-2/>,
info.koronavirus@gov.si
- Za področje športa: MIZŠ, Direktorat za šport, gp.mizs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem omejitev

- Inšpektorat za šolstvo in šport, inspektorat-solstvo.mss@gov.si



6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja

Strokovna priporočila in podpora

Nacionalni inštitut za javno zdravje, <https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov>, info@nijz.si:

- Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-COV-2 v domači izolaciji
- Navodila osebam, ki so bile izpostavljene okužbi s SARS-COV-2
- Navodilo za karanteno na domu
- Izjeme glede karantene na domu za osebe, ki so bile v visoko tveganem stiku z osebo s COVID-19
- Priporočila za izvajanje športne dejavnosti



6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja

Strokovna priporočila in podpora

- Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, [https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti in obiskovalci/klinike in oddelki/klinicni institut za medicino dela prometa in sporta](https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti%20in%20obiskovalci/klinike%20in%20oddelki/klinicni%20institut%20za%20medicino%20dela%20prometa%20in%20sporta), kimdps@kclj.si
- Združenje za medicino dela, prometa in šport, <https://www.anticovid.zmdps.si/2020/03/22/kako-postopati-v-primeru-potrditve-okuzbe-delavca/>, info@zmdps.si
- Klinika za infekcijske bolezni in vročična stanja, [https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti in obiskovalci/klinike in oddelki/klinika za infekcijske bolezni in vrocinska stanja](https://www.kclj.si/index.php?dir=/pacienti%20in%20obiskovalci/klinike%20in%20oddelki/klinika%20za%20infekcijske%20bolezni%20in%20vrocinska%20stanja), narocanje.kibvs@kclj.si




6. Kam po informacije in odgovore na vprašanja

Splošni podatki o covid-19

- Inštitut Jožef Stefan, projekt Covid-19 sledilnik: <https://covid-19.sledilnik.org/sl/stats>



Spletni portal Vlade RS



The screenshot shows the gov.si website with a COVID-19 banner. The banner contains the following text:

Koronavirus (SARS-CoV-2)
Aktualne informacije in navodila najdete **na strani Koronavirus (SARS-CoV-2)**

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

30 let - Slovenija država
Ponosni na Slovenijo izpostavljamo prelomne dogodke, ki so omogočili izvedbo prvih demokratičnih volitev in osamosvojitve Slovenije. Aktualne informacije o obeleževanju 30. obletnice naše države najdete **na strani 30 let samostojnosti Slovenije**.

Slovenija predseduje Svetu Evropske unije
Slovenija si bo pod sloganom Skupaj. Odporna. Evropa. prizadevala aktivno prispevati h krepitvi odpornosti EU proti krizam na zdravstvenem in gospodarskem ter energetsko-podnebni in kibernetičnem področju. **Aktualne informacije o predsedovanju Slovenije najdete na spletnem mestu www.si2021.eu**.

The left sidebar contains the following navigation items:


- REPUBLICA SLOVENIJA GOV.SI
- Področja
- Državni organi
- Zbirke
- Dogodki
- Novice
- Sodelujte
- Dostopnost
- O spletišču
- Išči

The top right navigation menu includes:

- Informacije o delu vlade >
- Prosta delovna mesta v državni upravi >
- Informacije za popotnike >
- Državni prazniki >
- Javni razpisi >



Spletni portal Vlade RS



← → ↻ gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ 🔍 📄 ☆

REPUBLIKA SLOVENIJA
GOV.SI

Področja
Državni organi
Zbirke
Dogodki
Novice

Sodelujte
Dostopnost
O spletišču

Išči

Domov > Področja > Zdravje > Preventiva in skrb za zdravje > Obvladovanje nalezljivih bolezni

Koronavirus (SARS-CoV-2)

- > Aktualni podatki
- > Sum na okužbo in izolacija
- > Testiranje in samotestiranje na okužbo
- > Karantena na domu
- > Cepljenje proti covid-19
- > Mobilna aplikacija #OstaniZdrav
- > Prehajanje meja
- > Omejitve zbiranja
- > Omejitve prodaje blaga in storitev
- > Izvajanje kulturnih dejavnosti
- > Uresničevanje verske svobode
- > Omejitve pri izvajanju športnih programov
- > Odpravljanje posledic epidemije

V Sloveniji smo prvo okužbo z novim koronavirusom potrdili 4. marca 2020. Epidemiološko situacijo spremljamo z okrepljenim testiranjem, glede na število okuženih pa sprejemamo in prilagajamo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa med nami.

Aktualni podatki

Dnevno opravljene teste	Dnevno potrjene okužbe	Delež pozitivnih testov
81.816	1.278	25,4 %
-13.037	-67	-1,9 p. p.

PCR: 5.022 HAGT: 76.794

Vsi pozitivni HAGT se potrjujejo s PCR testom in samo tisti, ki so pozitivni tudi na PCR, so zajeti v statistiki. Delež se nanaša samo na PCR teste

Klicni center za informacije o novem koronavirusu

Klicni center nudi informacije o novem koronavirusu, o ukrepih za zajezitev širjenja okužb ter odpravljanje posledic epidemije.

Pokličete lahko **od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.**

Za klice iz tujine je na voljo številka +386 1 478 7550.

Slovenščina



Spletni portal Vlade RS

gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/



Področja

Državni organi

Zbirke

Dogodki

Novice

Sodelujte

Dostopnost

O spletišču

Išči

Domov > Teme > Koronavirus (SARS-CoV-2)

Omejitve pri izvajanju športnih programov

Zaradi zaježitve in obvladovanja epidemije covid-19 je Vlada Republike Slovenije z odloki določila začasne omejitve, katerih namen je zaježitev in obvladovanja epidemije covid-19.

Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)

Športna vadba športnikov* (trening) je dovoljena vsem registriranim športnikom ne glede na starosti in kakovost oziroma konkurenčnost. Izvajanje športne vadbe športnikov je dovoljeno v vseh zaprtih športnih objektih (tudi v šolskih športnih objektih), kot tudi na zunanjih površinah oziroma na prostem.

Izpolnjevanje pogoja PCT:

- **Za športnike:** Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. **Učenci osnovnih šol, dijaki srednjih šol in študenti** pogoj PCT izpolnjujejo tudi s samotestiranjem za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa. Več o samotestiranju v poglavju Izpolnjevanje

KAZALO

- > Izvajanje športne vadbe športnikov (treningov)
- > Izvajanje športnih tekmovanj
- > Izvajanje športno rekreativnih dejavnosti
- > Izvajanje športno rekreativnih prireditev
- > Izvajanje usposabljanj strokovnih delavcev v športu
- > Uporaba športnih objektov
- > Gledalci na športnih prireditvah
- > Gostinska dejavnost na športnih prireditvah
- > Pogoji vstopa v Republiko Slovenijo
- > Prijava športnega tekmovanja oziroma športne prireditve
- > Izpolnjevanje pogojev PCT

Predpisi, sprejeti za zaježitev širjenja bolezni covid-19

Služba vlade za zakonodajo v Pravno-informacijskem sistemu (PISRS) objavlja seznam veljavnih predpisov, sprejetih za preprečevanje širjenja bolezni covid-19. Razvrščeni so kronološko, seznam pa se obnavlja sproti, glede na objave novih predpisov v Uradnem listu.

[Pravno-informacijski sistem \(PISRS\)](#)

Priporočila NIJZ za

Zvezdan.mikic@gmail.com, 041 741 681





8. Sklepna misel

7. Sklepna misel

Z odgovornim ravnanjem lahko vsi prispevamo k hitrejšemu izboljšanju epidemioloških razmer in zagotovimo neovirano izvajanje športne dejavnosti.





Hvala za pozornost

Zvezdan.mikic@gmail.com

041 741 681